



ENTREZ PAR
LA GRANDE PORTE
MAKE A GRAND
ENTRANCE





MODÈLES | MODELS

- 4** AMADEUS
- 4** RODIN
- 4** CUBISTE
- 5** MATHEUS
- 6** NASSAU
- 6** BISTRO
- 7** BARCELLO
- 8** OSLO
- 8** JADE
- 9** KIARA

CATÉGORIES | CATEGORIES

- 4** VERRE SELECT
- 6** NOVATECH
- 8** VITRE ART
- 10** THERMO-DÉCO | THERMO-DECO
- 11** COMMODITÉS | CONVENIENCE
- 13** DÉTAILS TECHNIQUES | TECHNICAL DETAILS
- 15** MESURES | MEASUREMENTS

QUI SOMMES-NOUS?

WHO ARE WE?

BIEN CHOISIR SA PORTE, C'EST IMPORTANT!

OUVERTE, ELLE EST INVITANTE. FERMÉE, ELLE VOUS PROTÈGE. BELLE, ELLE DONNE DE LA PERSONNALITÉ À VOTRE MAISON. FABRICANT DE PORTES D'ACIER HAUT-DE-GAMME DEPUIS 1998, PORTES ALUMICAN VOUS PROPOSE UNE LARGE SÉLECTION DE PORTES EXTÉRIEURES QUI RÉPONDENT À TOUTES VOS EXIGENCES DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ, D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET D'ESTHÉTIQUE.

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS 2016:

NOTRE CADRE CONTEMPORAIN EN ALUMINIUM ET NOS NOUVEAUX MODÈLES REFLÉTANT LES DERNIÈRES TENDANCES ONT TOUT POUR VOUS SÉDUIRE. ET SACHEZ QUE NOS PORTES, EN PLUS DE LEUR CERTIFICATION ENERGY STAR, OBTIENNENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS AUX TESTS DU NAFS (NORTH AMERICAN FENESTRATION STANDARD) LES PLUS SÉVÈRES EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE AUX ENTRÉES PAR EFFRACTION DE MÊME QU'À L'AIR, À L'EAU ET AU VENT ! (VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 12).

WHY YOU MUST CHOOSE YOUR DOOR WISELY!

OPEN IT, AND YOU'RE WELCOMING. CLOSE IT, AND YOU'RE SAFE. EITHER WAY, IT'S BEAUTIFUL AND LENDS PERSONALITY TO YOUR HOME. ALUMICAN DOORS HAS BEEN MAKING OUTSTANDING-QUALITY STEEL DOORS SINCE 1998, OFFERING A WIDE SELECTION OF EXTERIOR DOORS THAT MEET YOUR EXPECTATIONS OF QUALITY, SECURITY, ENERGY EFFICIENCY, AND STYLE.

SEE WHAT'S NEW IN 2016 : YOU WILL LOVE OUR CONTEMPORARY ALUMINUM FRAME AND FRESH DESIGNS REFLECTING THE LATEST TRENDS. AND BEYOND THEIR ENERGY STAR CERTIFICATION, THESE DOORS SCORE HIGHLY ON THE STRICTEST NAFS (NORTH AMERICAN FENESTRATION STANDARD) TESTS FOR RESISTANCE TO BREAK-INS, AS WELL AS TO AIR, WATER AND WIND! (SEE DETAILS ON PAGE 12).



CHOIX DE VITRAUX DOORLITES



23" X 49" | 9" X 49" | PLOMB ZINC
AMADEUS



23" X 49" | 9" X 49" | ONYX
CUBISTE



23" X 49" | 9" X 49" | PLOMB ZINC
RODIN



ÉTAIN PEWTER
23" X 49" | 9" X 49"
MATHEUS

CHOIX DE VITRAUX DOORLITES





PLOMB ZINC
22" X 48" | 8" X 48"
BARCELLO

CHOIX DE VITRAUX DOORLITES



23" X 49" | 9" X 49"
OSLO



23" X 49" | 9" X 49" | ARGENT SILVER
JADE



INOX STAINLESS

21" X 65" | 8" X 65"

KIARA

GRAIN | (X4)

23" X 12"



SATINE | (X4) (X3)

23" X 12" | 23" X 18"

NON-ILLUSTRÉ.

THERMO-DECO
THERMO-DECO

SCREEN | (X4)

23" X 12"



LINEA/M-LINE | (X3)

23" X 18"

CLAIR / CLEAR
EN+ARGON
20X64
08-079-038-017



CAAL 3X5 CLAIR/CLER
EN+ARGON
20X64
01-017-038-016

ELEVATION CLAIR/CLEAR
EN+ARGON
22X48
24-079-057-001

COMMODITÉS CONVENIENCE

TOUTES LES MESURES INDICUÉES SONT EN POUCES. / ALL MEASUREMENTS ARE INDICATED IN INCHES.



EXPRIMEZ-VOUS.
FAITES VOTRE CHOIX!

IT'S YOUR DOOR.
EXPRESS YOURSELF WITH IT!



BIEN PLUS QU'UNE BELLE PORTE !

A BEAUTIFUL DOOR ...
AND MORE!

LA PRÉPARATION DE LA SERRURE EN USINE GARANTIT UNE FINITION IMPECCABLE ET UNE FERMETURE ÉTANCHE.

IN-FACTORY APPLICATION OF LOCKS GUARANTEES A PERFECT SEAL AND IMPECCABLE FINISH.

À L'INTÉRIEUR, LE RECOUVREMENT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ ASSURE UNE SÉCURITÉ OPTIMALE.

THE INTERIOR EXTRUDED ALUMINUM CLADDING ENSURES OPTIMUM SECURITY.

À L'EXTÉRIEUR, UN PROFILÉ D'ALUMINIUM RETIENT LE RECOUVREMENT ET GARDE LES JAMBAGES ALIGNÉS.

THE ALUMINUM ON THE EXTERIOR HOLDS THE CLADDING IN PLACE AND KEEPS THE JAMBS IN ALIGNMENT.

TRIPLE COUPE-FROID POUR LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

TRIPLE WEATHER STRIPPING PROTECTS AGAINST EXTREME TEMPERATURES.

ENTRE LA PORTE ET LE PANNEAU LATÉRAL, UN MENEAU EN ALUMINIUM EST CONÇU POUR S'HARMONISER AU STYLE DE LA MOULURE ENCADRANT LE VITRAIL.

THE ALUMINUM MULLION BETWEEN THE DOOR AND SIDE PANEL SERVES TO COMPLEMENT THE TRIM AROUND THE STAINED GLASS.

* LE MODÈLE ILLUSTRE REPRÉSENTE UN JAMBAGE DE NOTRE SÉRIE ALUMICAN.

* THE ILLUSTRATED MODEL REPRESENTS A JAMB OF OUR ALUMICAN SERIE.



OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08.

POSITIVE DESIGN PRESSURE (DP)	1920 PA (40.0 PSF)
NEGATIVE DESIGN PRESSURE (DP)	-2160 PA (-45.0 PSF)
WATER PENETRATION RESISTANCE TEST PRESSURE	470 PA (9.75 PSF)
CANADIAN AIR INFILTRATION / EXFILTRATION LEVEL	A3 LEVEL

Lab results for Class LC-CP40-SHD. Size tested: 38 x 83 in

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08.

PRESSION DE CALCUL POSITIVE (DP)	1920 PA (40.0 LB/PI ²)
PRESSION DE CALCUL NÉGATIVE (DP)	-2160 PA (-45.0 LB/PI ²)
PRESSION D'ESSAI DE RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION D'EAU	470 PA (9.75 LB/PI ²)
NIVEAU CANADIEN D'INFILTRATION / EXFILTRATION D'AIR	NIVEAU A3

Résultats obtenus pour le produit LC-CP40-SHD. Dimension évaluée : 38 x 83 po

NOS PORTES SONT HOMOLOGUÉES ENERGY STAR, SYMBOLE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. MISES À L'ESSAI ET CERTIFIÉES PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT AGRÉÉ, NOS PORTES SONT ÉVALUÉES NOTAMMENT EN FONCTION DE LEUR TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR, DE LEUR COTE ÉNERGÉTIQUE ET DE LEUR ÉTANCHÉITÉ À L'AIR.

OUR DOORS CARRY THE APPROVAL OF ENERGY STAR, THE STANDARD IN ENERGY EFFICIENCY. TESTED AND CERTIFIED INDEPENDENTLY, OUR DOORS SCORE HIGHLY FOR RATE OF HEAT TRANSFER, ENERGY RATING AND AIR TIGHTNESS..



POUR ÊTRE HOMOLOGUÉ ENERGY STAR, UN PRODUIT DOIT ATTEINDRE DES NIVEAUX PRÉCIS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉTABLIS POUR QUATRE ZONES CLIMATIQUES (A, B, C ET D) AU CANADA.

TO BE ENERGY STAR QUALIFIED, PRODUCTS MUST MEET SPECIFIC ENERGY EFFICIENCY LEVELS THAT HAVE BEEN SET FOR FOUR CLIMATE ZONES (A, B, C AND D) IN CANADA.

DURABILITÉ / DURABILITY

DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION, EN PASSANT PAR LE CHOIX DES COMPOSANTS, TOUT EST RIGoureusement PENSÉ EN FONCTION DE LA DURABILITÉ, ET CE JUSQU'AUX MOINDRES DÉTAILS.

FROM DESIGN TO CHOICE OF MATERIALS TO MANUFACTURE, DOWN TO THE SMALLEST DETAIL, OUR DOORS ARE MADE TO LAST A LONG TIME.

ISOLATION / INSULATION

L'ÉTANCHÉITÉ DE NOS PORTES EST INÉGALÉE. CONTRAIREMENT AUX PORTES STANDARD, NOS PORTES SONT MUNIES DE TROIS COUPE-FROIDS PLUTÔT QUE DE DEUX, RÉDUISANT AINSI LES RISQUES D'INFILTRATION D'AIR.

THE INSULATION VALUE OF OUR DOORS IS SECOND TO NONE. UNLIKE STANDARD MODELS, OUR DOORS ARE EQUIPPED WITH TRIPLE (NOT DOUBLE) WEATHER STRIPPING, BRINGING A MEASURABLE IMPROVEMENT IN PROTECTION AGAINST AIR INFILTRATION.

SÉCURITÉ / SECURITY

NOTRE POINT FORT : LA SÉCURITÉ. TOUTES NOS PORTES SONT RENFORCÉES À L'AIDE D'UN SYSTÈME EXCLUSIF BASÉ SUR UNE SOLIDE PIÈCE D'ALUMINIUM EXTRUDÉ. EN OPTION VOUS POUVEZ ÉQUIPER VOTRE PORTE D'UN VERROUILLAGE MULTIPoints.

AT ALUMICAN, SECURITY IS OUR STRONG POINT. ALL OUR DOORS ARE REINFORCED WITH AN EXCLUSIVE, SOLID EXTRUDED ALUMINUM BASE. YOU ALSO HAVE THE OPTION OF A MULTI-POINT LOCKING SYSTEM.



MODÈLE | MODEL
ALLEGRO

POIGNÉES | HANDLES

LES ENSEMBLES DE POIGNÉES POUR LE MÉCANISME MULTPOINT SONT EN LAITON MASSIF.


HANDLE ASSEMBLIES FOR MULTI-POINT LOCK MECHANISMS COME IN SOLID BRASS.




MOULURE | MOLDING

LES MOULURES NE SONT PAS SEULEMENT DÉCORATIVES. CONÇUES ET FABRIQUÉES CHEZ ALUMICAN, ELLES CONTRIBUENT DE MANIÈRE ESSENTIELLE À L'ÉTANCHÉITÉ ET À LA DURABILITÉ DE NOS PORTES.

MOLDINGS ARE NOT ONLY DECORATIVE. DESIGNED AND MANUFACTURED BY ALUMICAN, THEY SIGNIFICANTLY CONTRIBUTE TO THE TIGHTNESS AND DURABILITY OF OUR DOORS.




MOULURE VOGUE
VOGUE MOLDING



MOULURE COLONIALE
COLONIAL MOLDING

NOUVEAU | NEW



MOULURE URBANE
URBAN MOLDING

PENTURES | HINGES

TOUTES NOS PENTURES SONT MUNIES DE ROULEMENT À BILLES POUR ÉVITER L'USURE QUI SE PRODUIT AVEC LES MÉCANISMES CONVENTIONNELS.

ALL OUR HINGES OPERATE ON BALL BEARINGS, ELIMINATING THE WEAR ASSOCIATED WITH CONVENTIONAL MECHANISMS.

À RESSORT SPRING-LOADED



STANDARD STANDARD



DÉCORATIVE DECORATIVE



DISPONIBLE EN ARGENT ET LAITON | AVAILABLE IN SILVER AND BRASS

VERROUILLAGE | LOCKS

EN OPTION, VOUS POUVEZ ÉQUIPER VOTRE PORTE D'UN MÉCANISME MULTPOINT. LE VERROUILLAGE DE LA PORTE S'EFFECTUE EN TROIS POINTS.

YOU HAVE THE OPTION OF A MULTI-POINT LOCKING SYSTEM: THE DOOR SECURES AT THREE POINTS.



COULEURS | COLOURS

NOUS VOUS PROPOSONS UN CHOIX DE FINITIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ. SI VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE BONHEUR PARMI LES COULEURS STANDARD, NOTRE ATELIER DE PEINTURE POURRA VOUS SATISFAIRE.

WE OFFER A SELECTION OF FIRST CLASS FINISHES. IF YOU DON'T FIND EXACTLY WHAT YOU'RE LOOKING FOR AMONGST OUR STANDARD COLOURS, OUR PAINT PROFESSIONALS ARE STANDING BY FOR YOUR SPECIFICATIONS.

PLUS DE 20 COULEURS STANDARD

OVER 20 STANDARD COLOURS

SEUILS | THRESHOLDS

ALUMINUM | ALUMINIUM

LE TRAITEMENT ANODISÉ DE NOS SEUILS OFFRE UNE PROTECTION QUI PRÉVENT L'OXYDATION.

OUR THRESHOLDS ARE ANODIZED TO PREVENT OXIDATION.



BRONZE

CHAMPAGNE

CLAIR | CLEAR

STANDSTEAD

CALEDONIA

NERO

GRANIT | GRANITE

POUR LA BEAUTÉ ET LA SOLIDITÉ.
SOLID. BEAUTIFUL.



CALEDONIA



NERO



STYLES DE PORTE
DOOR STYLES


PANNEAUX DE PORTES DOOR SLABS	PANNEAUX LATÉRAUX SIDE PANELS	CADRE BOIS 1 1/4 HAUTEUR DE 82 1/2 1 1/4 WOOD FRAME 82 1/2 HEIGHT	CADRE BOIS 1 1/2 HAUTEUR DE 82 3/4 1 1/2 WOOD FRAME 82 3/4 HEIGHT
----------------------------------	----------------------------------	--	--

PORTE SIMPLE
SINGLE DOOR




28	-	29 1/2	30
30	-	31 1/2	32
32	-	33 1/2	34
34	-	35 1/2	36
36	-	37 1/2	38
42	-	43 1/2	44

PORTE + 1 LATÉRAL
SINGLE DOOR
+ 1 SIDE PANEL



28	14	45 1/8	45 5/8
30	14	47 1/8	47 5/8
32	14	49 1/8	49 5/8
34	14	51 1/8	51 5/8
36	14	53 1/8	53 5/8
42	14	59 1/8	59 5/8

PORTE + 2 LATÉRAUX
SINGLE DOOR
+ 2 SIDE PANELS




28	14	60 3/8	61 1/8
30	14	62 3/8	63 1/8
32	14	64 3/8	65 1/8
34	14	66 3/8	67 1/8
36	14	68 3/8	69 1/8
42	14	74 3/8	75 1/8

**2 PORTES +
POTEAU FIXE**
DOUBLE DOORS
+ FIXED POST




28	-	59	59 1/2
30	-	63	63 1/2
32	-	67	67 1/2
34	-	71	71 1/2
36	-	75	75 1/2
42	-	87	87 1/2

2 PORTES + ASTRAGALE
DOUBLE DOORS +
ASTRAGAL



28	-	58 1/8	58 5/8
30	-	62 1/8	62 5/8
32	-	66 1/8	66 5/8
34	-	70 1/8	70 5/8
36	-	74 1/8	74 5/8
42	-	86 1/8	86 5/8

**1 PORTE + LATÉRAL
+ ASTRAGALE**
SINGLE DOOR
+ SIDE PANEL+
ASTRAGAL



28	14	44 1/4	44 3/4
30	14	46 1/4	46 3/4
32	14	48 1/4	48 3/4
34	14	50 1/4	50 3/4
36	14	52 1/4	52 3/4
42	14	58 1/4	58 3/4

Toutes les mesures indiquées sont en pouces. / All measurements are indicated in inches.

NOS MESURES STANDARDS
OUR STANDARD MEASUREMENT



PINTEREST.COM/PORTESLUMICAN



FACEBOOK.COM/PORTESLUMICAN

www.alumican.ca

DÉTAILLANT AUTHORISÉ | DISTRIBUÉ PAR

